


## MSA zaštita za oči

## Osetljiv organ koji treba zaštititi

“Pogledom” naše oči veoma brzo snimaju različite informacije. One su neophodne za mnoge zadatke kao što su čitanje ili vožnja i omogućavaju nam kvalitetan život.

Na radnim mestima postoje brojne opasnosti koje mogu da izazovu ozbiljna oštećenja ljudskog vida za samo sekund. Moguće posledice takvih nesreća mogu da izazovu privremenu iritaciju pa čak i potpuni gubitak vida. Zato, u evropskom zakonu o radu i skoro svim granama industrije zaštita vida je postala jedan od glavnih interesa.



## Svest o riziku – razmatranja


Većina povreda su uzrokovane mehanički (fragmenti metalnih čestica), hemikalijama ili štetnim zračenjem ili kombinacijom ovih ili drugih opasnosti. Svako ko radi ili se kreće kroz područje gde postoji opasnost od povrede oka treba da nosi odgovarajuću zaštitu tokom perioda izloženosti riziku.

Značajna većina povreda oka se može sprečiti ako su ogovarajuće naočare dostupne i nose se neprestano. Zaštita za oči koja je ergonomska, udobna i prilagodljiva stilu i zahtevima korisnika se upotrebljava.

## Nevidljiva opasnost – radijacija

Sva MSA sočiva potpuno apsorbuju UV zračenje na pr: sučevu svetlost, koja čak i kod izloženosti maloj dozi tokom dužeg vremena može prouzrokovati hronično oštećenje rožnjače i osetljivih delova oka.

## Spektar svetlosti/nijansa sočiva



## Neki od kriterijuma pri izboru

Pored državnih i/ili lokalnih standarda, merodavna analiza radnog mesta treba da razmotri na primer:

- tip opasnosti na radnom mestu
- učestalost upotrebe
- uticaj na/od drugih radnih mesta
- zahtevano raspoznavanje boja
- optičke mogućnosti korisnika
- upotrebu ostale zaštitne opreme (kompatibilnost), kao na pr: šlemovi, respiratori, polumaske, antifoni

## Veliki izbor zaštitnih naočara

Decenijama MSA nudi veliki izbor kvalitetnih zaštitnih naočara i punih naočara. MSA zaštita za oči pruža dobar osećaj, uz pouzdane funkcije sa izvanrednom udobnošću i pri svemu tome moderan dizajn.

	Karakteristike	Prednosti
Sveobuhvatna zaštita	Velika otpornost na udarac sočiva i rama	Zadovoljava i premašuje EN 166
	Mekani deo za nos i drške (naočare) ili elastična traka (pune naočare) protiv spadanja	Sigurne na licu
	Čvrsto, prijatanje uz lice, prilagodljivost licu korisnika	Osećaj zaštićenosti
	Različit dizajn, slojevi i nijanse sočiva naočara	Prilagodljivost individualnim zahtevima za primenu
	Praktična rešenja za čišćenje i futrole za čuvanje	Dodatna oprema omogućava dostupnost
Visoka prihvatljivost korisnika	Lagani dizajn za duže vreme upotrebe	Udobne
	Moderan i funkcionalan dizajn	Atraktivne
Odličan odnos cene i učinka	Veliki izbor (pruža različit stepen udobnosti i zaštite)	Proizvodi pružaju različite mogućnosti




## Rešenje za izbor proizvoda

Da li za povremenu ili svakodnevnu upotrebu, MSA zaštita za oči nudi spektar pristupačnih rešenja sa tri nivoa performansi tako da odgovaraju različitim potrebama:

★	Najbolja zaštita i dobra udobnost po najekonomičnijoj ceni
★★	Najbolja zaštita, specijalna ergonomija i udobnost za profesionalnu upotrebu uz moderan dizajn
★★★	Najbolje performanse zaštite, neverovatna udobnost i specijalan dizajn, dodatna oprema

## Ergonomične i udobne

Sve MSA zaštine naočare su lagane kao pero i udobne za nošenje, čak i posle par sati upotrebe. Ergonomičan dizajn pruža veću bezbednost korisnika i njegovog individualnog osećaja zaštite.

	<b>Mekane / savitljive drške</b>	Mekani materijal znatno povećava udobnost korisnika i sigurnost zato što naočare uvek ostaju u pravilnom položaju.
	<b>Podešavanje dužine</b>	Savršeno podešavanje prema veličini glave korisnika za idealno prijatanje i univerzalnu upotrebu.
	<b>Savitljivost sočiva / drške</b>	Sistem lak za upotrebu. Prilagodljivost individualnom obliku glave za odlično prijatanje uz lice bez zazoru za sveobuhvatnu zaštitu.



## Raznolikost i vrednost

Raznolikost nijansi sočiva pokriva sve primene u industriji. Sledeće opcije za sloj štite sočiva od svakodnevnog rizika grebanja i obezbeđuju dobar pogled čak i pri povećanoj vlažnosti ili temperaturnim promenama, preporučuju se i za upotrebu sa respiratorima.



## MSA slojevi



	<b>TuffStuff</b>	Odlično upotrebno vreme <b>anti-skreč</b> sloj prema EN 166	■ ■	■	■ ■
	<b>Sightgard</b>	Popularan MSA <b>anti-magljenje</b> sloj sa dobrim <b>anti-skreč</b> osobinama	■	■	■ ■
	<b>OptiRock 4X</b>	MSA postojan odličnih performansi <b>anti-magljenje</b> sloj sa izdržljivim <b>anti-skreč</b> osobinama prema EN 166	■ ■	■ ■	■ ■

■ dobro ■ odlično

**Anti-skreč**  
Mehanizam samozaptivanja sprečava grebanje i produžava vreme upotrebe čime smanjuje troškove.

**Anti-maglanje**  
Obrađena površina sprečava magljenje sočiva. Pružajući uvek jasan pogled, čak i u vlažnim sredinama, ovim se izbegavaju nesreće.

**Anti-statik**  
Površina obrađena da smanji sakupljanje prašine smanjujući potrebu za čišćenjem.

**Anti-UV**  
Apsorbiruje više od 99.9% štetnog ultraljubičastog zračenja da bi se izbeglo dugoročno oštećenje oka.


## Boja sočiva

Boja sočiva	Filter	Specijalna primena	Prozračnost svetlosti	UV filter
Bezbojna	2C-1.2	Najpopularnije sočivo za primenu u zatvorenom prostoru/opštu	92%	99.9%
Žučkasto	2-1.2	Pojačan kontrast (inspekcija kvaliteta), okruženja sa slabim osvetljenjem (noćna smena)	86%	99.9%
Svetlo zlatno ogledalo	5-1.7	Promenljivi uslovi osvetljenja, vožnja, najbolji UV filter	55%	UV 400
Plavo ljubičasto	5-2	Pojačan kontrast pri aktivnostima napolju	34%	99.9%
Zatamljeno	5-2.5	Najpopularniji filter anti-blesak	18%	99.9%
Plavo ogledalo	5-2.5	Moderan anti-blesak filter za spoljašnje aktivnosti	19%	99.9%
Srebrno ogledalo	5-2.5	Moderan anti-blesak filter za spoljašnje aktivnosti	21%	99.9%
Tamno braon	5-2.5	Pojačava pogled napolju	25%	99.9%
Dugino ogledalo	5-3.1	Jak i stilizovan anti-blesak filter	13%	99.9%

## UV filteri

UV 400	Prvoklasna zaštita od UV zračenja. Blokira 100% štetne UV svetlosti. Preporučuje se za upotrebu u sredinama sa visokim nivoom UV zračenja.
UV zračenje	Sva sočiva filtriraju 99.9% UV zračenja.

## Oznake sočiva i rama



### Klasa filtera

- 2 Ultraljubičasto zračenje
- 2C Ultraljubičasto zračenje sa poboljšanim raspoznavanjem boja
- 5 Filter protiv bleska bez infracrvene specifikacije

### Broj skale

Povećava se sa smanjenjem prozračnosti svetlosti sočiva

### Proizvođač

### Optička klasa

Sve MSA zaštitne naočare su napravljene za neprekidno nošenje (klasa 1).

### Otpornost na udar

- S Povećana izdržljivost
- F Čestice velike brzine sa niskom energijom udarca (45 m/s)
- B Čestice velike brzine sa srednjom energijom udarca (120 m/s)
- T Dodatna otpornost na ekstremnim temperaturama (-5 i 55 °C)

### Otpornost na

- N Distorziju pogleda usled magljenja sočiva
- K Oštećenje površine finim česticama

### Zaštita od (samo za pune naočare)

- 3 Kapljica i prskanja tečnosti
- 4 Velikih čestice prašine
- 5 Gasa i finih čestice prašine <5 µm
- 9 Istopljenog metala

### Oznaka sertifikata

### Standard

## Odobrenja

Svi modeli imaju CE oznaku i zadovoljavaju i premašuju zahteve EN 166 i u zavisnosti od tipa EN 170 i 172. Veliki izbor modela poseduje GOST standard.

## Dodatna oprema

Praktična dodatna oprema omogućava da zaštitne naočare budu nadohvat ruke i da se čuvaju u dobrom stanju. Za više detalja molimo Vas pogledajte stranu 13.

Naš vodič za izbor na strani 14 pomoći će Vam da pronađete MSA zaštitu za oči koja zadovoljava vaše potrebe.



# Nova MSA kolekcija

## Alternator

*Prilagodljivost svakoj primeni*



Osnovna verzija bez umetaka



Umetci za prašinu sa i bez ventilacije



Praktična futrola za čuvanje naočara, sunderastih umetaka i rezervnih sočiva dostupna je kao dodatna oprema



Moderan dvobojan ram

Ventilacija sa dobrom zaštitom sa strane

Umetci sa ventilacijom i bez ventilacije dostupni su kao dodatna oprema

Promenljiva sočiva



## Racers

*Odlična zaštita od udarca u svom najboljem izdanju*



Poseban dizajn dela za nos



Isporučuje se sa mekanom torbicom i vrpcom



Prilagodljive drške koje pristaju različitim veličinama glave i pružaju udobno prijanjanje

Jedno sočivo sa velikom otpornošću na udar, u skladu sa MIL-V-43511C član 3.5.10. i MIL-PRF-31013 član 3.5.1.1 (198 m/s)

Podesivi mekani deo za nos za savršeno prijanjanje uz različite oblike nosa

Dinamičan dizajn rama, dostupan u crnoj ili srebrno/crvenoj boji u kombinaciji sa modernim crvenim ogledalo sočivima



## Metropol

*Zaštitne naočare sa osećajem za eleganciju*



Široke drške sa stilizovanim metalnim ukrasom

Atraktivan providan dizajn rama

Mekani deo za nos sprečava da naočare spadaju i pruža dobru udobnost korisniku



Elegantan metalni ukras

## Milan

*Ekstravagantne naočare za poslove napolju*



Dobra zaštita sa strane

Braon sočivo sa povećanom izdržljivošću (S)

Premijum UV400 zaštita

Ekskluzivan dizajna rama sa šarom kornjače



Moderan dizajn rama

# Nova MSA kolekcija

## Altimeter

*Hibridan dizajn za univerzalnu primenu*



Otvori za ventilaciju



Dostupan sa razdvojom trakom i drškama



18 velikih ventilacionih otvora pruža dobar osećaj tokom nošenja



Mekani ram sa potpunim prijanjanjem oko očiju i odličnom apsorpcijom šoka

Podesivi ugao uz upotrebu elastične trake ili podesivih mekih drški

## ChemPro

*Svež izgled, mekano prijanjanje i potpuna zaštita*



Forma "mekan dodir" koja se odlično prilagođava licu



Lako zamenjivo sočivo dostupno je kao rezervni deo

Udobna traka podesiva po dužini

Zaštitni sloj sočiva od svetlosti pruža otpornost na udarac pri ekstremnim temperaturama i prskanje istopljenog metala

Indirektna ventilacija omogućava protok vazduha pružajući zaštitu od prskanja i krupne prašine



# PERSPECTA komfort linija

## PERSPECTA 1320

*Podesive na više načina, za univerzalnu primenu*



Atraktivan i lagan  
(29 g) polu-ram  
dizajn

3 pozicije podešavanja  
ugla prijanjanja i  
3 podešavanja dužine  
držke

Takođe dostupne sa plavo-  
ljubičastim zatamljenim  
sočivima za povećani kontrast  
tokom aktivnosti napolju


Mekani deo za nos sprečava da  
naočare spadaju i pruža dobru  
udobnost korisniku



Potpuno savijene sa 9.75  
zaobljenim polikarbonskim  
sočivom pruža ju pogled bez  
distorzije od 180°

## PERSPECTA 010

*Veoma moderan dizajn sa odličnom zaštitom*



Specijalni ram pruža  
odličnu udobnost i štiti  
od povreda

5 pozicija podešavanja  
ugla prijanjanja i 4 pode-  
šavanja dužine držke

Potpuno savijene sa 9 zaobljenim  
polikarbonskim sočivima više pokrivaju,  
ne odvlačeći pažnju sa strane kao stariji  
standardni modeli

Specijalni materijal dela za nos, integrisan sa  
naočarama obezbeđuje da naočare ne spadaju  
uz neverovatan osećaj lakoće




Specijalno napravljen  
prijanjanje i omogućava  
protok vazduha

# PERSPECTA komfort linija

## PERSPECTA 9000

*Neverovatno lagane i dobro prijanjanje*



Dobro prijanjanje polikarbonskih sočiva koje pružaju odličnu zaštitu od udarca oko očiju

Revolucionarno jake i mekane izlivenne drške za veću udobnost

Udobno prijanjanje sočiva 9.75 zaobljena pružaju široko i nesmetano polje vidljivosti

Specijalni deo za nos obezbeđuje da naočare lepo prijanjaju na lice bez spadanja, uz mekano prijanjanje



## PERSPECTA 1900

*Moderan i lagan dizajn sa širokim vidnim poljem*



Prave drške (manja dužina nagiba podešavanja), od dva zajedno izlivena materijala

8 zaobljenija visokokvalitetnih sočiva pruža jedno od najjasnijih i najširih polja vidljivosti

Dostupne sa reflektivnim sočivima za upotrebu u zatvorenom prostoru/ napolju svetlo zlatne boje i tamno braon za upotrebu napolju

Univerzalni most i mekani deo za nos sprečavaju spadanje naočara



# PERSPECTA komfort linija

## PERSPECTA 2320

*Najbolje rešenje za poslove napolju*



Isporučuje se sa praktičnom čvrstom futrolom za čuvanje i nošenje naočara



Atraktivan dizajna rama sa obrađenom površinom da bude visokog sjaja

3 podešavanja ugla i dužine drški za bolje prilagođavanje licu

Srebrno-plavo sočivo veoma otporno na ogrebotine sa slojem protiv maglenja

Mekani deo za nos i kraj drške sprečavaju da naočare spadnu i pružaju dobru udobnost tokom nošenja

## PERSPECTA GIV 2300

*Nova dimenzija stila i udobnosti*



Savitljiva osnova koje se odlično prilagođava individualnim konturama lica

Panoramsko sočivo sa premazom protiv maglenja, otporno na udar pri ekstremnim temperaturama



Udobna traka podesiva po dužini

11 indirektnih ventilacionih otvora obezbeđuju dobru cirkulaciju vazduha istovremeno štiteći od prskanja i prašine

# PERSPECTA klasična linija



## PERSPECTA 1070



“Klasične” naočare sa jednim sočivom koje prate oblik lica, sa zaštitom sa strane, koje se mogu nositi preko većine naočara sa dioptrijom. Drške ovih naočara imaju 5 položaja za podešavanje dužine i mogućnost rotiranja drški za bolje podešavanja.

## PERSPECTA FL250



Najlakše u svojoj klasi samo 25 g. Glatke, sa jednim sočivom, mačkastog oblika naočare dobro prate oblik lica i posebno su pogodne za manja lica. Nisko profilni dizajn daje veoma glatke površine.



## PERSPECTA 2047W

Pružajući kompletnu zaštitu, ove moderne naočare sa jednim sočivom i bočnim štitnicima sa ventilacijom, su idealne za podetioce i korisnike koji ih redovno nose. Mogu se nositi preko većine naočara sa dioptrijom.

## PERSPECTA GH 3001



Udobne pune naočare sa indirektnom ventilacijom. Prikladne za radnike u laboratorijama zahvaljujući svojom visokom nivou zaštite.



## PERSPECTA GV 1000



Lagane i ekonomične pune naočare sa direktnom ventilacijom za svakodnevnu upotrebu. Pogodne za osobe koje se bave zanatom ili hobijem, kao i za uradi sam primenu.



## Rešenja za čišćenje i protiv maglenja

Uklanja mrlje od ulja i masnoće. klar-pilot gel ili sprej se naprska na naočare da bi se sprečilo njihovo maglenje. Prikladni za sočiva hermetički zatvorenih odela, pune maske, zaštitne naočare i pune naočare.

### Informacije za naručivanje

GA1616	klar-pilot gel, 25 ml bočica
10032164	klar-pilot tečnost, 100 ml sprej
10104680	Vlažne maramice za čišćenje (100 komada)
D8241079	Sprej za čišćenje u bočici, 110 ml
D8133039	Maramice za brisanje, pakovanje za dopunu (280 listova)



## Vrpce

Crne vrpce oko vrata sa podesivim krajevima. Odgovaraju svim naočarama.

### Informacije za naručivanje (pakovanje od 12)

10058135	PERSPECTA vrpca
10104679	Slip-on vrpca



## Futrole

Praktične futrole za naočare, dostupne od mekanog ili čvrstog materijala. Sa rajfešlusom, kačenjem za pojas čičak trakom i kukom, odgovaraju svim naočarama.

### Informacije za naručivanje

10058134	PERSPECTA mekana futrola (pakovanje od 12, kutija 10 pakovanja)
10081939	PERSPECTA čvrsta futrola (pakovanje od 6, kutija 15 pakovanja)
10104677	Mekana torbica (pakovanje od 12, kutija 10 pakovanja)
10104665	Futrola za čuvanje naočara, sunđeraste umetke, rezervna sočiva (pakovanje od 6, kutija 10 pakovanja)



## Rezervna sočiva

Ekonomično rešenje da povećate vreme upotrebe naočara u slučaju ako sočiva treba da se zamene (na primer: ako su izgubljena).

### Informacije za naručivanje (pakovanje od 12)

10104667	Alternator rezervna sočiva, bezbojna, Sightgard coating
10104668	Alternator rezervna sočiva, bezbojna, OptiRock 4X coating
10104672	ChemPro rezervna sočiva, bezbojna, Sightgard coating
10104673	ChemPro rezervna sočiva, bezbojna, OptiRock 4X coating

## Sunđerasti umetci

Apsorbuju udarce (umetci sa ventilacijom) i sprečavaju prodiranje prašine (umetci bez ventilacije).

### Informacije za naručivanje (pakovanje od 12)

10104663	Alternator umetci sa ventilacijom protiv udarca
10104664	Alternator mekani umetci bez ventilacije



## Ekonomično pakovanje

Praktično ekonomično pakovanje za Alternator, uključuje futrolu za čuvanje, naočare (sa I/O sočivima), sunđeraste umetke, torbicu za rezervna sočiva, vrpca i mekanu torbicu.

### Informacije za naručivanje

10104666	Alternator ekonomično pakovanje (pakovanje od 6, kutija 10 pakovanja)
----------	---











## Displeji

Atraktivan i zgodan samostalni stoni displej za izlaganje asortimana MSA zaštitnih naočara. Siva čvrsta metalna osnova sa plastičnim elementima. Stacionaran displej MINI 5 za do 5 zaštitnih naočara/punih naočara. Rotirajući displej MAXI 20 za do 20 zaštitnih naočara/punih naočara.

### Informacije za naručivanje

10085093	Displej MINI 5 (15 x 48 cm)
10085094	Displej MAXI 20 (18 x 72 cm)

# Vodič za izbor naočara

PRIMENA	SLIKA	INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE			SOČIVO		
		PERSPECTA model	Kat. Broj	Komada/ Pakovanju	Boja	UV filter	Oznaka
<p><b>ZAŠTINE NAOČARE</b></p> <p>Svi modeli pružaju zaštitu od mehaničkih udaraca, prašine i UV zračenja i mogu se upotrebljavati za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mašinske radove, lakiranje,</li> <li>brušenje, vožnju, sastavljanje, inspekciju kvaliteta, za posetioce, aktivnosti napolju (blesak svetlosti, protok vazduha), rukovanje opasnim materijalima, i td.</li> </ul> <p>na pr. u sledećim industrijama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>automobilskoj,</li> <li>elektronskoj,</li> <li>tekstilnoj,</li> <li>privredi,</li> <li>građevinskoj,</li> <li>metalnoj,</li> <li>hemijskoj,</li> <li>petrohemijskoj,</li> <li>farmaceutskoj industriji</li> </ul>		Alternator	10104619	12	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		Alternator	10104620	12	Žučkasta	99.9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		Alternator	10104661	12	Zatamljena	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		Alternator	10104662	12	Svetlo zlatno ogledalo	UV400	5-1,7 MSA 1 FT CE
		Racers	10104614	12	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		Racers	10104615	12	Žučkasta	99.9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		Racers	10104617	12	Zatamljena	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		Racers	10104616	12	Svetlo zlatno ogledalo	UV400	5-1,7 MSA 1 FT CE
		Racers	10104618	12	Crvena duga ogledalo	99.9%	5-3,1 MSA 1 FT CE
		Metropol	10104669	12	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		Milan	10104670	12	Tamno braon	UV400	5-2,5 MSA 1 S CE
		Altimeter	10104674	12	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1320	10075296	12	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1320	10075287	12	Plavo ljubičasta	99.9%	5-2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1320	10075286	12	Zatamljena	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 010	10045641	12	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
		PERSPECTA 010	10045642	12	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 010	10045643	12	Žučkasta	99.9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 010	10045644	12	Zatamljena	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045516	12	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
		PERSPECTA 9000	10045517	12	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045518	12	Zatamljena	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045519	12	Žučkasta	99.9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045640	12	Plavo ogledalo	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045645	12	Svetlo zlatno ogledalo	UV400	5-1,7 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045646	12	Tamno braon	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045647	12	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045648	12	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
	PERSPECTA 2320 set sa čvrstom futrolom	10075288	6	Srebrno ogledalo	99.9%	5-2,5 MSA 1 F CE	
	PERSPECTA 2047W	10064800	12	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE	
	PERSPECTA FL250	10064842	12	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FK CE	
	PERSPECTA 1070	10064797	12	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE	
	ChemPro	10104671	6	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 BT 9N CE	
<p><b>ZAŠTITNE PUNE NAOČARE</b></p> <p>Svi modeli pružaju zaštitu od prskanja tečnosti i grube prašine i mogu se upotrebljavati za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rad u laboratoriji,</li> <li>rukovanje hemikalijama,</li> <li>tesanje kamena, i td.</li> </ul> <p>na pr u sledećim industrijama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hemijska, medicinska i petrohemijska industrija,</li> <li>građevina, poljoprivreda</li> </ul>		PERSPECTA GIV 2300	10076384	6	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 BT CE
		PERSPECTA GH 3001	10064844	6	Bezbojna	99.9%	2C-1,2 MSA 1 B CE
		PERSPECTA GV 1000	10064843	10	Bezbojna	99.9%	2-1,2 MSA 1 B CE

# Vodič za izbor naočara

Udar	Sloj	Boja	Oznaka	RAM				MATERIJAL I TEŽINA		OCENA KARAKTERISTIKA
				Može preko naočara sa dioprijom	Mekane drške	Podesiva dužina	Savijana sočiva	Materijal (Sočivo, ram)	Težina	
FT	Sightgard	Plava	MSA EN 166-FT CE					Polikarbonat	35 g	★★★★
FT	Sightgard	Plava	MSA EN 166-FT CE					Polikarbonat	35 g	★★★★
FT	Sightgard	Plava	MSA EN 166-FT CE					Polikarbonat	35 g	★★★★
FT	Sightgard	Plava	MSA EN 166-FT CE					Polikarbonat	35 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Crna	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonat	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Crna	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonat	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Crna	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonat	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Crna	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonat	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Sjajno srebrna-crvena	MSA EN 166-FT CE					Polikarbonat	31 g	★★★★
FT	Sightgard	Providna	MSA EN 166-FT CE					Polikarbonat	34 g	★★
S	Sightgard	Šarena	MSA EN 166-S CE					Polikarbonat	41 g	★★
FT	Sightgard	Bezbojna	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonat, TPE	38–42 g	★★★★
FT	Sightgard	Crna	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonat	29 g	★★
FT	Sightgard	Crna	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonat	29 g	★★
FT	Sightgard	Crna	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonat	29 g	★★
FT	TuffStuff	Providna plava	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonat	32 g	★★
FT	Sightgard	Providna plava	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonat	32 g	★★★★
FT	Sightgard	Providna plava	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonat	32 g	★★★★
FT	Sightgard	Providna plava	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonat	32 g	★★★★
FT	TuffStuff	Svetlo plava	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonat	26 g	★
FT	Sightgard	Svetlo plava	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonat	26 g	★★
FT	Sightgard	Zatamljena/plava	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonat	26 g	★★
FT	Sightgard	Žućkasta/plava	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonat	26 g	★★
FT	TuffStuff	Zatamljena/plava	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonat	26 g	★★
FT	Sightgard	Vino crvena	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonat	27 g	★★
FT	Sightgard	Vino crvena	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonat	27 g	★★
FT	Sightgard	Crna	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonat	27 g	★★
FT	TuffStuff	Crna	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonat	27 g	★
F	Sightgard	Tamno siva	MSA EN 166-F CE		■	■		Polikarbonat	33 g	★★★★
FT	-	Bezbojna	MSA EN 166-FT CE	■				Polikarbonat	45 g	★
FK	TuffStuff	Bezbojna	MSA EN 166-F CE					Polikarbonat	25 g	★
FT K	TuffStuff	Crvena	MSA EN 166-FT CE			■	■	Polikarbonat	38 g	★
BT	Sightgard	Tamno siva	MSA EN 166 349-BT CE	■		■		Polikarbonat, TPE	78 g	★★★★
BT	Sightgard	Bezbojna	MSA EN 166 34-BT CE	■		■		Polikarbonat, PVC	122 g	★★★★
B	Sightgard	Zatamljena	MSA EN 166 34-B CE	■				Polikarbonat, PVC	68 g	★★
B	Sightgard	Bezbojna	MSA EN 166-B CE	■				Polikarbonat, PVC	60 g	★

# MSA Vaš partner za zaštitu na globalnom nivou

Sa poslovanjem na 5 kontinentata, na preko 40 međunarodnih lokacija i hiljadama distributera širom sveta, MSA pruža izvanredan izbor zaštitnih proizvoda za veliki broj industrija.



Aparati za snabdevanje vazduhom



Respiratori za prečišćavanje vazduha



Zaštita glave i sluha



Zaštita tela



Termalne kamere



Prenosni gasni detektori



Permanentna gasna detekcija

## Direktan kontakt

MSA Srbija  
Predstavništvo Beograd  
Bulevar Arsenija Čarnojevića 72/IV/8  
11070 Novi Beograd  
Srbija  
Tel. +381 (11) 313 36 83  
Fax +381 (11) 313 35 79  
E-mail [infobeograd@msa-europe.com](mailto:infobeograd@msa-europe.com)  
<http://www.msa-europe.com>

ID 03-030.2 RS/05/AL/09.09/HA